



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-IU (2.8mm) (BLACK)

Nr katalogowy: DS-2CD2383G2-IU (2.8mm) (BLACK)

Producent: Hikvision

Czas wysyłki: [24 godziny](#)

Technologia: IP

Rozdzielczość kamery: 8Mpx (4K)

Obiektyw: Stały

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

831,00 PLN

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-IU (2.8mm) (BLACK)



Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość:** 8Mpx (4K) {{{attribute="Rozdzielczość"}}}
- **Przetwornik obrazu:** {{{attribute="Rodzaj przetwornika"}}} {{{attribute="Wielkość przetwornika"}}}
- **Ogniskowa obiektywu:** 2.8mm
- **Kąt widzenia:** {{{attribute="Kąt widzenia"}}}
- **Widoczność w nocy:** 30 m
- **Nagrywania nocne w kolorze:** Nie
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Audio:** Tak
- **Ilość strumieni:** {{{attribute="Ilość strumieni"}}}
- **Obsługa kart pamięci:** microSD do 256 GB (brak w zestawie)
- **Kompresja:** {{{attribute="Kompresja obrazu"}}}
- **Przeznaczona do transmisji na żywo:** {{{attribute="Przeznaczona do transmisji na żywo"}}}
- **Funkcje kamery:** {{{attribute="Funkcje kamery"}}}
- **Zasilanie:** {{{attribute="Zasilanie kamery"}}}
- **Aplikacja mobilna:** {{{attribute="Aplikacja mobilna"}}}

W skład zestawu wchodzi:

- KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-IU (2.8mm) (BLACK)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

□ Kamera nagrywa w rozdzielczości **8Mpx (4K)**, posiada wysokiej klasy przetwornik obrazu {{{attribute="Rodzaj przetwornika"}}} {{{attribute="Wielkość przetwornika"}}}, który zapewnia **czytelny i szczegółowy obraz**.

□ Urządzenie posiada **ogniskową obiektywu 2.8mm**, która zapewnia **kąt widzenia** {{{attribute="Kąt widzenia"}}} oraz **diody IR** zapewniający **widoczność w całkowitej ciemności do 30 m** (zależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych).

□ Kamera posiada **wbudowany mikrofon**, dzięki czemu możemy nagrywać również dźwięk.

□ **Klasa szczelności IP67** zapewnia kamerze ochronę przed opadami atmosferycznymi (**wodoodporność**) oraz **pyłoszczelność**. Wówczas kamera może być montowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.


□ Dodatkowo kamera posiada **możliwość nagrywania na kartę pamięci** microSD do 256 GB (brak w zestawie).

□ Kamera może być zasilana przez **skrętkę UTP (zasilanie PoE)** lub **zasilaczem 12V**.

□ Kamera przeznaczona jest do monitorowania **domu, biura, sklepu, hurtowni, magazynu** czy też **innych obiektów zewnętrznych oraz wewnętrznych**.


Technologia AcuSense

Funkcja **wykrywania sylwetek ludzkich i pojazdów**, ale również **filtrowania innych alarmów** niż wykrycie człowieka czy pojazdu.



Kompresja H.265+

Kamera posiada **kompresję obrazu H.265+**, która pozwala **zaoszczędzić miejsce na dysku twardym**, co za tym idzie przy tej samej pojemności dysku **zachowamy nagrania z dłuższego okresu czasu** w porównaniu do kompresji H.264.



Porównanie rozmiaru (w GB) pliku nagrania z 24 godzin
w przypadku kodeków H.264, H.265 i H.265+

*Dane zebrano na podstawie typowej sceny
i mają one jedynie charakter poglądowy.

Cyfrowy rozszerzony zakres dynamiki WDR

Technologia oparta na oprogramowaniu, która **niweluje różnice w poziomie oświetlenia**. Technologia ta **zachowuje naturalne cienie i oświetlenie** we wszystkich częściach kadru.



HLC - Kompensacja światła reflektorów

Funkcja HLC pozwala na **pracę w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych oraz eliminuje możliwość oślepienia kamery** poprzez silną wiązkę światła, np. reflektory samochodów.



Kompensacja światła tylnego BLC


Odpowiada za **dobór odpowiedniej ekspozycji**, zmianę sposobu pomiaru światła oraz **niwelowania dużych różnic**

w kontraście. Funkcja ta **pozwala lepiej weryfikować osoby i zdarzenia** poprzez uzyskanie poprawnego odwzorowania obiektów znajdujących się w bardzo oświetlonym miejscu lub w cieniu.



Cyfrowa redukcja szumów DNR

Cyfrowa redukcja szumów **pozwala na uzyskanie wyraźniejszego, bardziej szczegółowego obrazu** przy niedostatecznym oświetleniu. Funkcja DNR **oszczędza miejsce na dysku twardym**, gdyż szumy oprócz zmniejszania jakości obrazu, zwiększają również objętość plików.



Podgląd mobilny {{{attribute="Aplikacja mobilna"}}}

Aplikacja {{{attribute="Aplikacja mobilna"}}} umożliwia **zdalny podgląd obrazu z kamer** oraz odtwarzanie nagrań na telefonie lub tablecie na systemach Android oraz iOS. Dzięki temu możemy **kontrolować monitorowany obiekt z dowolnego miejsca na świecie**. Aplikacja jest darmowa oraz dostępna w sklepie Google Play i App Store.



