



Akumulator Alarmtec serii BP 2,3-12 12V 2.3AH do Zabawek Oświetlenia Kas UPS

Nr katalogowy: BP 2,3-12

Producent: ALARMTEC

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

58,00 PLN

Opis produktu

Akumulator Alarmtec serii BP 2,3-12 12V 2.3AH do Zabawek Oświetlenia Kas UPS



Najważniejsze cechy:

- **Wkonany w technologii AGM** (Absorbed Glass Mat), co zapewnia mu wysoką odporność na wstrząsy i wibracje, a także wydłuża jego żywotność.
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pojemność znamionowa:** 2,3 Ah/C20
- **Żywotność projektowana:** 3-5 lat w 20°C wg Eurobat
- **Waga:** ~ 0,96 kg
- **Wymiary:** 66x178x35 mm
- **Akumulator może być stosowany** w różnych systemach alarmowych, systemach zasilania awaryjnego, systemach UPS i innych urządzeniach wymagających zasilania bezprzerwowego.

Galeria



Specyfikacja:

Dane ogólne:

- Napięcie znamionowe: 12 V
- Pojemność znamionowa: 2,3 Ah/C20
- Żywotność projektowana: 3-5 lat w 20°C wg Eurobat
- Grupa: Standard Commercial
- Waga: ~ 0,96 kg

Wymiary:

- Wysokość: 66 mm
- Długość: 178 mm
- Szerokość: 35 mm

Parametry elektryczne:

- Rezystancja wewnętrzna: < 90 mΩ

Napięcie ładowania w 25°C:

- Praca buforowa: 13,65 V ± 0,15 V
- Praca cykliczna: 14,70 V ± 0,30 V

Prąd ładowania:

- Zalecany: 0,23 A
- Maksymalny: 0,69 A

Maks. prąd rozładowania (55): 34,5 A

Zakres temp. otoczenia:

- Składowanie: -15°C -40°C
- Ładowanie: 0°C -40°C
- Rozładowanie: -15°C -50°C

Typ obudowy:

- Standardowa: ABS UL 94-HB
- Trudnopalna (opcjonalna): ABS UL 94-V0