



Router przewodowy Mikrotik Routerboard hEX RB750Gr3 Gigabit do domu biura

Nr katalogowy: RB750GR3

Producent: Mikrotik

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

259,00 PLN

Opis produktu

Router przewodowy Mikrotik Routerboard hEX RB750Gr3 Gigabit do domu biura



Najważniejsze cechy:

- **5 gigabitowych portów Ethernet** – szybka i stabilna łączność przewodowa
- **Dwurdzeniowy procesor 880 MHz** – płynna obsługa ruchu sieciowego
- **256 MB RAM** – stabilna praca i możliwość zaawansowanej konfiguracji
- **System RouterOS** – profesjonalne funkcje zarządzania siecią
- **Obsługa PoE in** – elastyczne zasilanie przez Ethernet
- **Port USB** – możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń
- **Kompaktowe wymiary** – wygodne zastosowanie w biurze i w domu
- **Zawartość zestawu:** router MikroTik hEX RB750Gr3, zasilacz, instrukcja obsługi

MikroTik hEX RB750Gr3 to kompaktowy i wydajny router Ethernet przeznaczony do zastosowań, w których nie jest wymagana łączność bezprzewodowa. Urządzenie wyposażone jest w **5 gigabitowych portów RJ45** oraz **pełnowymiarowy port USB**, co zapewnia szerokie możliwości rozbudowy i integracji z innymi urządzeniami.

Router pracuje w oparciu o **dwurdzeniowy procesor 880 MHz** oraz **256 MB pamięci RAM**, gwarantując stabilność działania i obsługę zaawansowanych funkcji systemu **RouterOS**. Dzięki obsłudze **PoE in**, zasilanie może być realizowane zarówno poprzez dedykowany zasilacz, jak i bezpośrednio przez sieć Ethernet.



MikroTik hEX RB750Gr3 znajdzie zastosowanie w **małych i średnich firmach, biurach** oraz w **domowych sieciach**, gdzie kluczowa jest szybka i niezawodna transmisja danych. Produkt jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu – wymaga jedynie konfiguracji sieci w systemie RouterOS.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- **Czy router posiada moduł Wi-Fi?** Nie, ten model obsługuje wyłącznie połączenia przewodowe.
- **Czy można zasilac urządzenie przez PoE?** Tak, router obsługuje zasilanie PoE in.
- **Czy urządzenie ma port USB?** Tak, posiada pełnowymiarowy port USB typu A.
- **Do czego służy RouterOS?** To system operacyjny MikroTik oferujący zaawansowane funkcje konfiguracji i zarządzania siecią.
- **Jakie jest maksymalne zużycie energii?** Router pobiera maksymalnie 5 W.
- **W jakim zakresie temperatur może pracować urządzenie?** Od -30°C do 70°C.

Galeria:







Specyfikacja:

- **Model:** MikroTik hEX RB750Gr3
- **Częstotliwość procesora:** 880 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Procesor:** MT7621A
- **Pamięć RAM:** 256 MB
- **Typ pamięci:** Flash
- **Rozmiar pamięci:** 16 MB
- **Porty Ethernet 10/100/1000:** 5
- **Port USB:** 1 × USB typu A
- **USB Power Reset:** Tak
- **Power Jack:** 1
- **Obsługiwane napięcie wejściowe:** 8–30 V
- **PoE in:** Tak
- **Monitor napięcia:** Tak
- **Monitor temperatury PCB:** Tak
- **Maksymalne zużycie energii:** 5 W
- **System operacyjny:** RouterOS

- **Wymiary:** 113 × 89 × 28 mm
- **Zakres temperatury pracy:** -30°C do 70°C