



Obrotowa Kamera WiFi Zewnętrzna Imou 10MP PTZ syrena 110dB Audio Mikrofon

Nr katalogowy: IPC-S7XP-10M0WED-0360B-imou

Producent: Imou

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Technologia: IP

Rozdzielczość kamery: 5Mpx

Obiektyw: Stały

Ogniskowa obiektywu: 3.6mm

Nagrywanie nocne w kolorze: Tak

Widoczność w nocy: 30 m

Rodzaj podświetlenia: IR

Rodzaj podświetlenia: LED

Łączność: WiFi

Zasilanie PoE: Nie

Klasa szczelności: IP66

Typ obudowy: Obrotowa

Kolor: Biały

Kolor: Czarny

Cena

~~363,00 PLN~~

349,00 PLN

Opis produktu

Obrotowa Kamera WiFi Zewnętrzna Imou 10MP PTZ syrena 110dB

Audio Mikrofon



Najważniejsze cechy:

- **Podwójny obraz:** dwa obiektywy 5MPx pozwalają monitorować dwie strefy jednocześnie jedną kamerą.
- **Wysoka szczegółowość:** rozdzielczość 2880 x 1620 dla każdego obiektywu ułatwia uzyskanie wyraźnego obrazu z monitorowanego obszaru.
- **Obiektyw PTZ:** obrót 355° i pochylenie 90° pozwalają szeroko kontrolować przestrzeń wokół kamery.
- **Regulowany obiektyw stały:** zakres 0°-260° poziomo i 0°-30° pionowo pomaga ustawić stały podgląd ważnej strefy.
- **Nocne monitorowanie:** IR do 30 m oraz cztery tryby nocnego widzenia umożliwiają obserwację także po zmroku.
- **Detekcja IMOU SENSE:** wykrywanie ludzi, zwierząt i pojazdów pomaga szybciej reagować na istotne zdarzenia.
- **Daleki zakres wykrywania:** do 22 m dla ludzi i do 44 m dla pojazdów sprawdza się przy monitoringu większych przestrzeni.
- **Śledzenie obiektów:** inteligentne śledzenie pozwala kamerze podążać za ruchem w polu widzenia.
- **Aktywne odstraszanie:** syrena 110 dB pomaga ostrzec otoczenie po wykryciu zdarzenia.
- **Komunikacja głosowa:** mikrofon, głośniki i transmisja dwukierunkowa umożliwiają rozmowę z osobami przy kamerze.

- **Łączność:** Wi-Fi 6, Wi-Fi 2,4 GHz i RJ-45 pozwalają dopasować sposób połączenia do miejsca montażu.
- **Odporność zewnętrzna:** IP66 oraz praca od -30°C do +60°C umożliwiają montaż w wymagających warunkach pogodowych.
- **Zapis lokalny:** slot microSD do 256 GB pozwala korzystać z zapisu na karcie pamięci.
- **Zawartość zestawu:** 1x kamera, 1x przewód użytkownika, 1x zasilacz, 1x szablon montażowy, 1x wodoodporna złączka, 1x zestaw śrub i kołków montażowych.

Imou Cruiser Dual 5MPx + 5MPx PTZ kamera IP do monitoringu domu i posesji

Imou Cruiser Dual 5MPx + 5MPx PTZ to kamera IP do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, wyposażona w dwa obiektywy: stały oraz uchylno-obrotowy PTZ. Urządzenie służy do obserwacji dwóch stref jednocześnie, rejestrowania obrazu w wysokiej rozdzielczości oraz wykrywania wybranych zdarzeń, takich jak ruch ludzi, zwierząt lub pojazdów. Kamera jest przeznaczona dla osób, które chcą kontrolować dom, podjazd, ogród, wejście, podwórko lub inny monitorowany obszar z poziomu aplikacji mobilnej. Ten model można wybrać wtedy, gdy potrzebna jest jedna kamera z szerokim zakresem obserwacji, trybami nocnego widzenia, aktywnym odstraszaniem, komunikacją dwukierunkową i odpornością IP66.

Dwa obiektywy 5MPx + 5MPx umożliwiają jednoczesne monitorowanie dwóch obszarów za pomocą jednej kamery, dzięki czemu użytkownik może obserwować szerszy teren bez montowania dwóch osobnych urządzeń. Obiektów stały odpowiada za stały podgląd wybranego miejsca, a obiektyw PTZ pozwala zmieniać kierunek obserwacji. Takie rozwiązanie jest przydatne przy monitorowaniu wejścia i podjazdu, części ogrodu oraz innych stref, które wymagają równoczesnej kontroli.

Rozdzielczość 5MPx dla każdego obiektywu oraz łączna rozdzielczość 10MPx pozwalają uzyskać szczegółowy obraz z obu kanałów. W praktyce oznacza to czytelniejsze nagrania i lepszą kontrolę nad monitorowanym obszarem niż w przypadku pojedynczego obrazu o niższej szczegółowości. Parametr ten ma znaczenie podczas obserwacji miejsc, w których ważne są detale, na przykład przy wejściu, bramie lub na terenie wokół budynku.

Obiektyw PTZ z obrotem 355° i pochyleniem 90° pozwala szeroko kontrolować przestrzeń wokół kamery. Użytkownik może zmieniać kierunek obserwacji i obejmować monitoringiem różne punkty bez fizycznego przestawiania urządzenia. Funkcja ta sprawdza się na zewnątrz, gdzie kamera ma obserwować większy teren, oraz wewnątrz, gdy potrzebna jest elastyczna kontrola pomieszczenia.

Regulacja obiektywu stałego w zakresie 0°-260° poziomo i 0°-30° pionowo umożliwia ustawienie stałego kadru na wybrany obszar. Dzięki temu kamera może jednocześnie utrzymywać podgląd jednej strefy i pozwalać drugiemu obiektywowi PTZ na śledzenie lub zmianę kierunku obserwacji. Jest to praktyczne wtedy, gdy jeden punkt, na przykład wejście, ma być stale widoczny.

Cztery tryby nocnego widzenia pozwalają dopasować pracę kamery do warunków i potrzeb użytkownika. Tryb Smart Mode przełącza obraz z podczerwieni na kolor po wykryciu podejrzanego ruchu, Full-color Mode umożliwia kolorowy obraz nocą z użyciem reflektorów, IR Mode wykorzystuje podczerwień do czarno-białego obrazu w ciemności, a OFF Mode wyłącza tryby nocne. Dzięki temu kamera może pracować zarówno w całkowitej ciemności, jak i w sytuacjach, w których użytkownik chce korzystać z kolorowego podglądu nocą.

Widoczność nocna do 30 m pozwala monitorować obszar także po zmroku. W codziennym użytkowaniu oznacza to możliwość obserwacji posesji, wejścia lub innej strefy bez konieczności stałego oświetlenia zewnętrznego. Ten parametr jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie po zapadnięciu zmroku nadal potrzebna jest kontrola obrazu.

IMOU SENSE z dwukanałową detekcją wspiera rozpoznawanie zdarzeń przez oba obiektywy, co ułatwia reagowanie na istotny ruch w monitorowanym obszarze. Każdy obiektyw korzysta z własnego algorytmu, a czas wykrywania wynosi poniżej 0,02 sekundy. Funkcja sprawdza się przy monitoringu miejsc, w których użytkownik chce otrzymywać powiadomienia o wykryciu ludzi, zwierząt lub pojazdów.

Zakres detekcji do 22 m dla ludzi i do 44 m dla pojazdów zwiększa użyteczność kamery na większych przestrzeniach. Dzięki temu urządzenie może wykrywać zdarzenia z dalszej odległości, co ma znaczenie przy obserwacji podjazdu, drogi dojazdowej lub otwartej części posesji. To praktyczne rozwiązanie wtedy, gdy monitorowany obszar nie kończy się bezpośrednio przy kamerze.

Inteligentne śledzenie obiektów pozwala kamerze automatycznie podążać za ruchem po jego wykryciu. Użytkownik

otrzymuje bardziej ciągły podgląd zdarzenia, zamiast pojedynczego statycznego kadru. Funkcja ta jest przydatna przy obserwacji osób, zwierząt lub pojazdów przemieszczających się w polu widzenia kamery.

Aktywne odstraszenie z syreną 110 dB pomaga zwrócić uwagę na wykryte zdarzenie i może zniechęcać nieproszonych gości do dalszego działania. W praktyce kamera nie tylko rejestruje obraz, ale może też uruchomić sygnał alarmowy. Funkcja jest przydatna przy ochronie wejścia, posesji, podjazdu lub innego obszaru, w którym użytkownik chce połączyć monitoring z reakcją ostrzegawczą.

Dwukierunkowa transmisja audio z mikrofonem, głośnikiem i eliminacją echa umożliwia rozmowę z osobami znajdującymi się przy kamerze. Użytkownik może komunikować się z rodziną lub zwierzętami z poziomu aplikacji Imou. To przydatne przy kontroli domu zdalnie, gdy kamera znajduje się przy wejściu, na posesji lub wewnątrz budynku.

Tryb prywatności pozwala chronić prywatność, gdy użytkownik przebywa w domu. Funkcja ta jest praktyczna w monitoringu wewnętrznym, gdzie nie zawsze potrzebne jest aktywne nagrywanie lub obserwowanie pomieszczenia. Dzięki temu działanie kamery można lepiej dopasować do codziennego rytmu domowników.

Dostosowywalna strefa wykrywania pozwala określić obszary, w których kamera ma reagować na ruch. Użytkownik może wykluczyć miejsca niewymagające monitorowania, co pomaga ograniczyć niepotrzebne powiadomienia. Funkcja sprawdza się na przykład wtedy, gdy w kadrze znajdują się fragmenty przestrzeni, które nie są istotne dla ochrony.

Ustawianie ulubionych punktów umożliwia zdefiniowanie miejsc, na których kamera ma się skupiać. Dzięki temu łatwiej wracać do ważnych obszarów monitoringu bez każdorazowego ręcznego ustawiania kadru. Jest to przydatne przy kontroli kilku stałych punktów, takich jak furka, brama, wejście lub fragment podwórka.

Planowanie ochrony pozwala ustawić godziny aktywności lub nieaktywności kamery. Użytkownik może dopasować działanie urządzenia do swojego harmonogramu dnia. Funkcja sprawdza się wtedy, gdy monitoring ma pracować w wybranych porach, na przykład podczas nieobecności domowników.

Dostosowywalny dźwięk alarmu pozwala wybrać sygnał odtwarzany w przypadku wykrycia ruchu lub innego zdarzenia. Dzięki temu sposób ostrzegania można dopasować do własnych preferencji i charakteru monitorowanego miejsca. Jest to praktyczne przy korzystaniu z aktywnego odstraszenia.

Klasa szczelności IP66 oznacza odporność na kurz i warunki zewnętrzne, dzięki czemu kamera może pracować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Urządzenie nadaje się do montażu w miejscach narażonych na deszcz, wiatr, pył i zmienne warunki pogodowe. To ważne przy monitoringu posesji, elewacji, wejścia lub podjazdu.

Obsługa Wi-Fi 6 oraz komunikacji 2,4 GHz, Wi-Fi i RJ-45 daje możliwość korzystania z połączenia bezprzewodowego lub przewodowego. Wi-Fi 6 wspiera szybką i stabilną komunikację z kamerą, a złącze RJ-45 pozwala wykorzystać połączenie kablowe. Takie opcje są przydatne przy montażu w różnych miejscach, gdzie warunki sieciowe mogą się różnić.

Slot microSD do 256 GB umożliwia zapis nagrań na karcie pamięci, jeśli użytkownik chce korzystać z lokalnego przechowywania materiału. Kamera obsługuje także kompresję H.265/H.264, co dotyczy sposobu zapisu i transmisji wideo. Karta pamięci nie znajduje się w zestawie, dlatego przy wyborze zapisu na microSD trzeba dokupić ją osobno.

Obsługa systemów Android i iOS pozwala korzystać z kamery przez urządzenia mobilne. Po sparowaniu z aplikacją Imou użytkownik może uzyskać dostęp do obrazu i funkcji kamery z poziomu telefonu. To praktyczne rozwiązanie przy zdalnym monitoringu domu, posesji lub obiektu.

Idealna do

- monitoringu domu wewnątrz i na zewnątrz,
- obserwacji dwóch stref jednocześnie,
- kontroli wejścia, podjazdu, ogrodu lub posesji,
- monitorowania miejsc po zmroku i w całkowitej ciemności,
- wykrywania ludzi, zwierząt i pojazdów,
- śledzenia ruchomych obiektów w polu widzenia kamery,
- komunikacji z osobami przy kamerze przez mikrofon i głośnik,
- monitoringu w miejscach narażonych na deszcz, wiatr, kurz i zmienne temperatury.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- **Czym jest Imou Cruiser Dual 5MPx + 5MPx PTZ?**
To kamera IP do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, wyposażona w dwa obiektywy 5MPx.
- **Do czego służy ta kamera?**
Służy do monitorowania domu, posesji lub obiektu, wykrywania ruchu i podglądu obrazu przez aplikację.
- **Czy kamera ma dwa obiektywy?**
Tak, ma jeden obiektyw stały 5MPx oraz jeden obiektyw uchylny-obrotowy PTZ 5MPx.
- **Jaką rozdzielczość oferuje kamera?**
Każdy obiektyw ma rozdzielczość 5MPx, czyli 2880 × 1620, a łączna rozdzielczość wynosi 10MPx.
- **Czy kamera nadaje się na zewnątrz?**
Tak, ma klasę szczelności IP66 i może pracować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.
- **W jakich temperaturach może pracować kamera?**
Środowisko pracy wynosi od -30°C do +60°C.
- **Czy kamera działa w nocy?**
Tak, obsługuje tryb nocny IR do 30 m oraz cztery tryby nocnego widzenia.
- **Jakie tryby nocnego widzenia są dostępne?**
Smart Mode, Full-color Mode, IR Mode oraz OFF Mode.
- **Czy kamera wykrywa ludzi i pojazdy?**
Tak, kamera obsługuje detekcję ludzi, zwierząt i pojazdów.
- **Jaki jest zakres detekcji?**
Do 22 m dla ludzi i do 44 m dla pojazdów.
- **Czy kamera śledzi ruchome obiekty?**
Tak, ma funkcję inteligentnego śledzenia obiektów po wykryciu ruchu.
- **Czy kamera wysyła powiadomienia?**
Tak, obsługuje powiadomienia alarmowe po wykryciu ruchu lub innych zdarzeń.
- **Czy kamera ma aktywne odstraszanie?**
Tak, ma wbudowaną syrenę odstraszającą o głośności 110 dB.
- **Czy można rozmawiać przez kamerę?**
Tak, kamera ma mikrofon, wbudowane głośniki i transmisję dwukierunkową.
- **Czy kamera obsługuje Wi-Fi 6?**
Tak, kamera wspiera Wi-Fi 6 oraz komunikację 2,4 GHz.
- **Czy kamera ma złącze przewodowe?**
Tak, kamera ma złącze RJ-45.
- **Czy kamera zapisuje nagrania na karcie pamięci?**
Tak, ma slot microSD do 256 GB, ale karta pamięci nie znajduje się w zestawie.
- **Czy kamera obsługuje aplikację mobilną?**
Tak, obsługuje systemy Android i iOS oraz aplikację Imou.
- **Czy dostępny jest tryb prywatności?**
Tak, kamera ma tryb prywatności do ochrony prywatności, gdy użytkownik jest w domu.
- **Co znajduje się w zestawie?**
Kamera, przewodnik użytkownika, zasilacz, szablon montażowy, wodoodporna złączka oraz zestaw śrub i kołków montażowych.

Instrukcja konfiguracji krok po kroku:

- Rozpakuj kamerę oraz wszystkie elementy zestawu.
- Wybierz miejsce montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
- Użyj szablonu montażowego do wyznaczenia punktów montażu.
- Zamocuj kamerę przy użyciu zestawu śrub i kołków montażowych.
- Podłącz kamerę do zasilacza DC 12V 1A.
- Skorzystaj z połączenia Wi-Fi, Wi-Fi 6 lub złącza RJ-45.
- Sparuj kamerę z aplikacją Imou na urządzeniu z systemem Android lub iOS.
- Ustaw obiektyw stały i obiektyw PTZ zgodnie z monitorowanymi strefami.
- Skonfiguruj strefę wykrywania, powiadomienia, tryb nocny i plan ochrony.
- W razie potrzeby zamontuj kartę microSD do 256 GB do lokalnego zapisu nagrań.

Czy do działania trzeba dokupić dodatkowe produkty? NIE. Do zapisu nagrań na karcie pamięci potrzebna jest osobna karta microSD do 256 GB, ponieważ nie znajduje się w zestawie.

Galeria:













Specyfikacja:

- **Marka:** Imou
- **Model:** Cruiser Dual 5MPx + 5MPx PTZ
- **Model producenta:** IPC-S7XP-10M0WED-0360B
- **Rodzaj produktu:** kamera IP
- **Przeznaczenie:** zewnętrzna, wewnętrzna
- **Liczba obiektywów:** 2
- **Rozdzielczość obiektywu stałego:** 5MPx, 2880 × 1620
- **Rozdzielczość obiektywu obrotowego:** 5MPx, 2880 × 1620
- **Łączna rozdzielczość:** 10MPx
- **Matryca:** 1/3" Progressive CMOS
- **Obiektyw stałooogniskowy:** 3,6 mm
- **Pole widzenia obiektywu stałego:** 78° poziomo, 41° pionowo, 94° po przekątnej
- **Pole widzenia obiektywu obrotowego:** 41° poziomo, 78° pionowo, 94° po przekątnej
- **Obrót panoramiczny obiektywu PTZ:** 355°
- **Pochylenie obiektywu PTZ:** 90°
- **Regulacja obiektywu stałego:** 0°–260° poziomo, 0°–30° pionowo
- **Zoom:** 8× cyfrowy
- **Liczba klatek na sekundę:** 15
- **Tryb nocny:** tak, IR do 30 m
- **Tryby nocnego widzenia:** Smart Mode, Full-color Mode, IR Mode, OFF Mode
- **Detekcja ruchu:** tak
- **Detekcja:** ludzie, zwierzęta, pojazdy
- **Zakres detekcji ludzi:** do 22 m
- **Zakres detekcji pojazdów:** do 44 m
- **IMOU SENSE:** tak
- **Czas wykrywania:** poniżej 0,02 s
- **Śledzenie obiektów:** tak
- **Aktywne odstraszanie:** tak
- **Wbudowana syrena:** tak, 110 dB
- **Mikrofon:** tak
- **Wbudowane głośniki:** tak
- **Transmisja dwukierunkowa:** tak
- **Eliminacja echa:** tak
- **Tryb prywatności:** tak
- **Obsługa systemów mobilnych:** Android, iOS
- **Czytnik kart pamięci:** tak
- **Slot na kartę pamięci:** microSD do 256 GB
- **Kompresja wideo:** H.265/H.264
- **Komunikacja bezprzewodowa:** 2,4 GHz, Wi-Fi, Wi-Fi 6
- **Złącza:** RJ-45
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Zasilanie:** DC 12V 1A
- **Pobór energii:** <12 W
- **Środowisko pracy:** -30°C~+60°C
- **Wilgotność względna:** mniejsza niż 95%
- **Certyfikaty:** CE, UKC
- **Kolor:** biały
- **Wymiary:** 110,4 × 128,8 × 132,7 mm
- **Waga:** 370 g