



Teltonika 003R-00253 | Antena Combo | MIMO LTE/GPS/WIFI, dachowa

Nr katalogowy: TEL COMBO MIMO PR1KCO28

Producent: Teltonika

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

264,00 PLN

Opis produktu

Teltonika 003R-00253 | Antena Combo | MIMO LTE/GPS/WIFI, dachowa





Antena Combo LTE/ GPS/ Wi-Fi firmy Teltonika

Antena Combo MIMO składa się z 5 zintegrowanych anten: 2 anten LTE , 2 anten Wi-Fi oraz anteny GPS. Przeznaczona jest do montażu dachowego w pojazdach.



Galeria





Specyfikacja:

Antena GNSS:

- Zakres częstotliwości: 1575,42-1610 MHz
- Polaryzacja: RHCP (prawoskrętna kołowa)
- Impedancja: 50 Ω
- Wzmocnienie LNA: 28 ± 2 dB
- LNA Noise Figure: < 1,5 dB
- Napięcie zasilania: 3-5 V DC
- Pobór mocy: < 15 mA
- LNA V.S.W.R: < 2.0

- Złącze: SMA męski

Antena LTE:

- Zakres częstotliwości: 698-960/ 1710-2690 MHz
- Polaryzacja: Liniowa
- Wzmocnienie: 3 dBi
- V.S.W.R: < 3.0
- Impedancja: 50 Ω
- Złącze: 2 x SMA męski

Antena Wi-Fi:

- Zakres częstotliwości: 2400-2483,5/ 4900-5825 MHz
- Polaryzacja: Liniowa
- Wzmocnienie: 2 dBi
- V.S.W.R: < 2,5
- Impedancja: 50 Ω
- Złącze: 2 x RP SMA męski

Cechy fizyczne:

- Metoda montażu: Śruba
- Poziom ochrony: IP67
- Materiał: ABS
- Waga: < 550 g
- Wymiary obudowy: $\varnothing$ 110 x 55 mm
- Kabel: 5 x RG174, 3000 mm
- Zgodność z dyrektywą RoHS: Tak