



3x Router MikroTik RB951Ui-2HnD 2.4GHz USB PoE 5 portów LAN do biura domu

Nr katalogowy: RB951Ui-2HnD

Producent: MikroTik

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

900,00 PLN

Opis produktu

3x Router MikroTik RB951Ui-2HnD 2.4GHz USB PoE 5 portów LAN do biura domu



Najważniejsze cechy:

- **Wielofunkcyjny router:** obsługa Wi-Fi, 5x LAN i 1x USB
- **Wysoka moc sygnału:** radio 2,4 GHz o mocy 1000 mW
- **Stabilne działanie:** procesor 600 MHz i 128 MB RAM
- **Wyjście PoE:** możliwość zasilania innych urządzeń (port #5, do 500 mA)
- **Wbudowane anteny:** 2,5 dBi, bez potrzeby dodatkowych elementów
- **Zaawansowane oprogramowanie:** RouterOS level 4 z wieloma funkcjami
- **Zawartość zestawu:** 3x RouterBOARD RB951Ui-2HnD, zasilacz

MikroTik RB951Ui-2HnD to wydajny **router Wi-Fi** i punkt dostępowy przeznaczony dla zastosowań domowych i biurowych (SOHO). Urządzenie wyposażone jest w **5 portów Ethernet 10/100 Mb/s**, port **USB 2.0** oraz radio bezprzewodowe 2,4 GHz o mocy do **1000 mW**, obsługujące standardy 802.11 b/g/n.




Dzięki procesorowi **600 MHz** i 128 MB pamięci RAM router zapewnia stabilną i wydajną pracę nawet przy większym obciążeniu. Wbudowane anteny o zysku **2,5 dBi** gwarantują dobre pokrycie sygnałem w domu lub biurze. Dodatkowo port **#5 obsługuje wyjście PoE**, umożliwiając zasilanie innych urządzeń sieciowych (do 500 mA).


RB951Ui-2HnD działa w oparciu o **RouterOS z licencją level 4**, oferując bogaty zestaw funkcji sieciowych, m.in. zarządzanie ruchem, firewall i zaawansowane opcje konfiguracji. Produkt jest gotowy do użycia i dostarczany z zasilaczem w zestawie.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania


- **Czy router obsługuje sieć Wi-Fi?** Tak, pracuje w paśmie 2,4 GHz zgodnie ze standardami 802.11 b/g/n.
- **Ile portów Ethernet posiada urządzenie?** Router ma 5 portów 10/100 Mb/s.
- **Czy mogę zasilac inne urządzenia przez PoE?** Tak, port #5 działa jako wyjście PoE do 500 mA.
- **Czy anteny można wymienić?** Nie, anteny są wbudowane w obudowę.
- **Jakie jest oprogramowanie urządzenia?** Router działa na MikroTik RouterOS z licencją level 4.
- **Czy urządzenie nadaje się do małej firmy?** Tak, sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze.

Galeria:









Specyfikacja:

- **Producent:** MikroTik
- **Model:** RB951Ui-2HnD
- **Procesor:** Atheros AR9344-DC3A, 600 MHz, 1 rdzeń
- **Pamięć RAM:** 128 MB
- **Porty Ethernet:** 5x 10/100 Mb/s

- **Port USB:** 1x USB 2.0 (typ A)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11 b/g/n
- **Częstotliwość pracy Wi-Fi:** 2,4 GHz
- **Moc nadawcza:** do 1000 mW
- **Zysk anteny:** 2,5 dBi (antenno wbudowane)
- **Liczba strumieni:** 2
- **Wejście PoE:** tak, pasywne
- **Wyjście PoE:** tak, port #5, maks. 500 mA
- **Gniazdo zasilania:** 1
- **Obsługiwane napięcie wejściowe:** 7-31 V
- **Maksymalny pobór mocy:** do 7 W
- **Oprogramowanie:** RouterOS, licencja level 4
- **Wymiary:** 113 × 138 × 29 mm
- **Temperatura pracy:** -20°C do 50°C
- **Zawartość zestawu:** RouterBOARD RB951Ui-2HnD, zasilacz