



Bateria LSH20 D / R20 LiSOCl₂ SAFT 3,6V 13000mAh (1 szt.)

Nr katalogowy: BZXXLSH20

Producent: SAFT

Cena

112,00 PLN

Opis produktu

Bateria LSH20 D / R20 LiSOCl₂ SAFT 3,6V 13000mAh (1 szt.)

Model: BZXXLSH20



Zastosowanie baterii LSH20D/R20:

Bateria **LSH20D/R20** to rodzaj baterii alkalicznych typu "D" lub "R20". Są to standardowe baterie alkaliczne, które mają cylindryczny kształt i są stosowane w różnych urządzeniach elektronicznych i elektrycznych, które wymagają większej ilości energii.

Niżej przykładowe zastosowania dla baterii:

- **Elektronika przemysłowa:** w niektórych zastosowaniach przemysłowych, które wymagają trwałego i niezawodnego źródła zasilania, baterie **LSH20D/R20** mogą być używane.
- **Systemy monitoringu i bezpieczeństwa:** baterie **LSH20D/R20** mogą być wykorzystywane w kamerach bezpieczeństwa, czujnikach ruchu i innych urządzeniach związanych z monitoringiem i bezpieczeństwem.
- **Urządzenia medyczne:** niektóre urządzenia medyczne, takie jak pompy infuzyjne czy niektóre rodzaje aparatów słuchowych, mogą wykorzystywać baterie **LSH20D/R20**.
- **Urządzenia awaryjne:** baterie **LSH20D/R20** mogą być używane jako zasilanie awaryjne w systemach alarmowych, detektorach dymu, kamerach monitoringu itp.
- **Przyrządy pomiarowe:** W niektórych przyrządach pomiarowych, takich jak mierniki energii czy urządzenia pomiarowe, można stosować baterie **LSH20D/R20**.
- **Podtrzymanie pamięci,**
- **Mierniki przepływu gazu, wody,**
- **Elektronika profesjonalna,**
- **Boje lokacyjne,**
- **Sygnalizatory.**
- **Elektronika pojazdowa.**

Specyfikacja techniczna baterii LSH20D/R20::

- **rozmiar:** R20 / D
- **napięcie:** 3,6 V
- **pojemność:** 13.0Ah
- **maksymalny prąd ciągły:** 1800mA

- **max prąd impulsowy:** 4500mA (1 sek)
- **wymiary:** średnica: 33,4 mm; wysokość: 61,6 mm
- **waga:** 100g